Pendelfenster

mit Montagerahmen unten geschlossen und seitlicher Rahmentrennung für Stulpanschluss

Empfehlung

Kunststoffstulpfenster

mit sehr schrägem oder stark abgerundetem Blendrahmenüberschlag

Variante


PF2/46

Preisgestaltung

Pendelfenster 1,05 x Preisliste 4

Seite 5

Breite = Stulpleiste bis lichte Breite Fensterblendrahmen + 77 mm Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 58 mm Öffnungsrichtung = links oder rechts



ertikalschnitt	M 1:3
	14
Bestellmaß Höhe	
19.5	

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ	
bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PF2, Erhöhung der Schließkraft)		
A Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen	
Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 39 mm	Bestellmaß Breite verringern	
bei verdeckten Beschlägen am Fensterflügel (oder bautiefen Fensterflügeln) darauf achten, dass das Pendelfenster durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen PF2)	
darauf achten, dass der Knopf nicht am Fensterflügel anstößt	Griff GI 25 verwenden (Zusatzausstattungen PF2)	
geeignete Distanzunterlage für Stulpversatz separat bestellen (Reg. Montagehilfsmittel)		

